



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 203

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №1 КГТУ им.И. Раззакова, Кампус им.И.Раззакова,
наименование объекта
пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБЮЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации
Технический паспорт от 21.10.2016г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)
Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;
Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 62- учебных аудиторий, 34-лабораторных аудиторий,
12- компьютерных классов, актов зал, 7- лекционных залов, 5- читальных залов, библиотека,
административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 14217,9 м² (общая) 3,0 м
фактически высота норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

3.5 Водоснабжение (соответствует виду производства)
центральное
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -

3.7 Канализация центральная, местная
центральная
местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер

3.9 Освещение естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная
естественное, искусственное

3.10 Отопление естественное, искусственное
централизованное
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: м/о по графику



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 201

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №2 КГТУ им.И. Раззакова, Кампус им.И.Раззакова,
наименование объекта

пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБЮЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 21.10.2016г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 59- учебных аудиторий, 45-лабораторных аудиторий,

23- компьютерных классов, 18- лекционных залов, административные и
санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на1 рабочее место 12731,1 м² (общая) высота 3,0 м

фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

(соответствует виду производства)

центральное

центральное, местное

3.5 Водоснабжение

3.6 Горячее водоснабжение

3.7 Канализация

центральная, местная

центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция

естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

естественное, искусственное

естественное, искусственное

3.9 Освещение

централизованное

централизованное, местное

3.10 Отопление

имеются

3.11 Санитарно-бытовые помещения гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

м/о по графику



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 202

" 28 "

03.

20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №3 КГТУ им.И. Раззакова, Кампус им.И.Раззакова,
наименование объекта
пр.Ч.Айтматова №66/2, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 10.04.2009г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

- 3.1 Строение специального строительства
- 3.2 Перечень помещений: 20 - учебных аудиторий, 12-лабораторных аудиторий,
3- компьютерных классов, 3 - лекционных залов, административные и
санитарно-бытовые помещения.
- 3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 2574,7 м² (общая) высота 3,0 м
фактически норма не менее 2,5 метра фактически
- 3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)
- 3.5 Водоснабжение центральное
центральное, местное
- 3.6 Горячее водоснабжение -
- 3.7 Канализация центральная
центральная, местная местная, центральная
- 3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная
- 3.9 Освещение естественное, искусственное
естественное, искусственное
- 3.10 Отопление централизованное
централизованное, местное
- 3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются
гардеробные, душевые, туалет, умывальные
- 3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: м/о по графику



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 203

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №4 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.Раззакова

наименование объекта

пр.Ч.Айтматова №66/2, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 12.10.2012г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 5 - учебных аудиторий, 8-лабораторных аудиторий, 1- компьютерный класс, 1 - лекционный зал, административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 2781,6 м² (общая) высота 3,0 м

фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

соответствует

(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение

центральное

центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение

центральная, местная

центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция

естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение

естественное, искусственное

естественное, искусственное

3.10 Отопление

централизованное

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

имеются

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

м/о по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Учебный корпус №4 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.Раззакова
наименование объекта, адрес нахождения
по адресу: пр.Ч.Айтматова №66/2,
Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.
соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация
"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач
(подчеркнуть)

г.Бишкек
наименование территориального органа



К.У. Кундашев
подпись

К.У. Кундашев
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.
Ф.И.О. руководителя объекта _____ подпись _____ дата _____
(без подписи не действительно)



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 204

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №5 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.Раззакова
наименование объекта

пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБЮЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган). ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 10.04.2009г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 7 - учебных аудиторий, 22-лабораторных аудиторий,
6- компьютерных классов, 5-лекционных залов, административные и
санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 3104,2 м² (общая) высота 3,0 м

фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

(соответствует виду производства)

центральное

3.5 Водоснабжение центральное, местное

центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение центральная, местная

центральная, местная

центральная

3.7 Канализация местная, центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

естественное, искусственное

3.9 Освещение естественное, искусственное

естественное, искусственное

централизованное

3.10 Отопление централизованное, местное

централизованное, местное

имеются

3.11 Санитарно-бытовые помещения гардеробные, душевые, туалет, умывальные

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: м/о по графику



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 198

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №7 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.Раззакова

наименование объекта

пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБЮЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 10.04.2009г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 7 - учебных аудиторий, 22-лабораторных аудиторий, 6- компьютерных классов, 5-лекционных залов, административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 3104,2 м² (общая) 3,0 м

фактически высота норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное

центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -

3.7 Канализация центральная, местная центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное

естественное, искусственное

3.10 Отопление централизованное

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: м/о по графику



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 /199

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебные корпуса №8,9,10 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им. Н.Исанова

наименование объекта

ул.Малдыбаева №34-б, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технические паспорта (4шт) от 23.07.2021г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: учебные аудитории, лабораторные аудитории, мастерские, компьютерные классы, спортивный зал, административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 49495,3 м² (общая) высота 3,0 м

фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное

центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -

3.7 Канализация центральная, местная

местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное

естественное, искусственное

3.10 Отопление централизованное

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: м/о по графику



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 /206

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №11 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.У.Асаналиева
наименование объекта
пр.Чуй №215, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации
Технический паспорт от 25.07.2022г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)
Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;
Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение	<u>специального строительства</u>		
3.2 Перечень помещений:	<u>20 - учебных аудиторий, 10-лабораторных аудиторий, 6- компьютерных классов, мастерская, спортивный и актовый залы, библиотека, читальный зал, столовая, административные и санитарно-бытовые помещения.</u>		
3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место	<u>5744,2 м² (общая)</u>	высота	<u>3,0 - 6,0м</u>
3.4 Внутренняя отделка помещений:	<u>фактически</u>	норма не менее 2.5 метра	<u>фактически</u>
3.5 Водоснабжение	<u>соответствует</u> (соответствует виду производства)		
3.6 Горячее водоснабжение	<u>центральное</u> центральное, местное		
3.7 Канализация	<u>центральная, местная</u> центральная		
3.8 Вентиляция	<u>естественная, вытяжная, кондиционер</u> естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная		
3.9 Освещение	<u>естественное, искусственное</u> естественное, искусственное		
3.10 Отопление	<u>централизованное</u> централизованное, местное		
3.11 Санитарно-бытовые помещения	<u>имеются</u> гардеробные, душевые, туалет, умывальные		
3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:	<u>м/о по графику</u>		

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Учебный корпус №11 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им. У.Асаналиева
наименование объекта, адрес нахождения
пр.Чуй №215, ректор Чыныбаев М.К.
Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.
соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация
"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач
(подчеркнуть)

г.Бишкек
наименование территориального органа



[Handwritten Signature]
подпись

К.У. Кундашев
ФИО

В случае несоответствия санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

Сат аров Д.А 544539

(без подписи не действительно)

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.
Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Учебный корпус №12 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.У.Асаналиева
наименование объекта, адрес нахождения
пр.Чуй №164, ректор Чыныбаев М.К.
Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.
соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация
"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач
(подчеркнуть)

г.Бишкек

наименование территориального органа



[Handwritten signature]

подпись

К.У. Кундашев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

(без подписи не действительно)



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011/209

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №13 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.У.Асаналиева

наименование объекта

пр.Коенкозова №2, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 12.01.2022г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 3 - учебных аудиторий, 2- учебные лаборатории,
3 мастерские, административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 814,2 м² (общая) высота 2,50-4,0м
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное

центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение

3.7 Канализация центральная, местная
центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное

естественное, искусственное

3.10 Отопление централизованное

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Учебный корпус №13 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.У.Асаналиева
наименование объекта, адрес нахождения
пр.Коенкозова №2, ректор Чыныбаев М.К.

Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация

"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач

(подчеркнуть)

г.Бишкек

наименование территориального органа



подпись

К.У. Кундашев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

(без подписи не действительно)



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 /207

" 28 "

03.

20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебно-лабораторный корпус КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.У.Асаналиева
наименование объекта

ул.Чуй №170, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБЮЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 06.05.2022г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 2- учебные лаборатории,
административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 263,3 м² (общая) 2,50м

фактически

высота

норма не менее 2,5 метра

фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

соответствует

3.5 Водоснабжение

(соответствует виду производства)

центральное

3.6 Горячее водоснабжение

центральное, местное

центральное

3.7 Канализация

центральная, местная

центральная

3.8 Вентиляция

местная, центральная

естественная, вытяжная, кондиционер

3.9 Освещение

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

естественное, искусственное

3.10 Отопление

естественное, искусственное

централизованное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

централизованное, местное

имеются

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект

Учебно-лабораторный корпус КГТУ им.И.Раззакова,
наименование объекта, адрес нахождения

Кампус им.У.Асаналиева по адресу: пр. Чуй №170, ректор Чыныбаев М.К.

Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям

Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г

(ненужное зачеркнуть)

• нормативная документация

"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач

(подчеркнуть)

г.Бишкек

наименование территориального органа



подпись

К.У. Кундашев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

Сатаров Д.А 544539

(без подписи не действительно)