



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 213

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Общежитие №1 КГТУ им.И. Раззакова, Кампус им.И.Раззакова,
наименование объекта
пр.Ч.Айтматова №64, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации
Технический паспорт от 10.12.2013г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)
Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;
Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: жилые комнаты, постирочные, душевые, административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 6717,0 м² (общая) высота 3,0 м
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное

3.6 Горячее водоснабжение центральное, местное

3.7 Канализация центральная, местная
центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное
естественное, искусственное

3.10 Отопление централизованное
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: м/о по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.
Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Общежитие №1 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.Раззакова
наименование объекта, адрес нахождения
по адресу: пр.Ч.Айтматова №64,
Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.
соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация
"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач
(подчеркнуть)

г.Бишкек
наименование территориального органа



Handwritten signature

подпись

К.У. Кундашев
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.
Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011/212

" 28 "

03.

20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Общежитие №2 КГТУ им.И. Раззакова, Кампус им.И.Раззакова,
наименование объекта
пр.Ч.Айтматова №64, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации
Технический паспорт от 10.04.2009г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)
Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;
Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: жилые комнаты, постирочные, душевые, административные и санитарно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 6748,7 м² (общая) высота 3,0 м
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -
центральная, местная

3.7 Канализация центральная
местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное
естественное, искусственное

3.10 Отопление централизованное
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: м/о по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект

Общежитие №2 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.Раззакова

наименование объекта, адрес нахождения

по адресу: пр.Ч.Айтматова №66а,

Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям

Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г

(ненужное зачеркнуть)

нормативная документация

"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"


Главный

Государственный санитарный врач

(подчеркнуть)

г.Бишкек

наименование территориального органа



подпись

К.У. Кундашев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011/215

03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 **Общежитие №3 КГТУ им.И. Раззакова, Кампус им.И.Раззакова,**
наименование объекта
ул.Ахунбаева №175-а, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации
Технический паспорт от 10.04.2009г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)
Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;
Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение **специального строительства**

3.2 Перечень помещений: **жилые комнаты, постирочные, душевые, административные и санитарно-бытовые помещения.**

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место **4312,4 м² (общая)** высота **3,0 м**
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: **соответствует**

3.5 Водоснабжение **центрального**
(соответствует виду производства)

3.6 Горячее водоснабжение **центральное, местное**

3.7 Канализация **центральная, местная**
центральная

3.8 Вентиляция **естественная, вытяжная, кондиционер**

3.9 Освещение **естественное, искусственное**
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.10 Отопление **централизованное**
естественное, искусственное

3.11 Санитарно-бытовые помещения **имеются**
централизованное, местное

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: **м/о по графику**
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Общежитие №3 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.Раззакова
наименование объекта, адрес нахождения
по адресу: ул.Ахунбаева №175-а,
Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.
соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация
"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач
(подчеркнуть)

г.Бишкек
наименование территориального органа



К.У. Кундашев

подпись

К.У. Кундашев
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011/211

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Общежитие №4 КГТУ им.И. Раззакова, Кампус им.У.Асаналиева,
наименование объекта
ул.Ахунбаева №175, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБЮЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации
Технический паспорт от 24.06.2016г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)
Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;
Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение	<u>специального строительства</u>		
3.2 Перечень помещений:	<u>82 жилые комнаты, 5 кухонь, 5 сан.узлов, актовый зал, изолятор на 3 койки, комната костелянши, постирочная, душевые, склады белья, административные и санитарно-бытовые помещения.</u>		
3.3 Площадь общая и на1 рабочее место	<u>4364,6 м² (общая)</u>	высота	<u>3,0 м</u>
3.4 Внутренняя отделка помещений:	<u>фактически</u>	норма не менее 2,5 метра	<u>фактически</u>
3.5 Водоснабжение	<u>соответствует</u> (соответствует виду производства)		
3.6 Горячее водоснабжение	<u>центральное</u> центральное, местное		
3.7 Канализация	<u>центральные</u> центральная, местная		
3.8 Вентиляция	<u>центральная</u> местная, центральная		
3.9 Освещение	<u>естественная, вытяжная, кондиционер</u> естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная		
3.10 Отопление	<u>естественное, искусственное</u> естественное, искусственное		
3.11 Санитарно-бытовые помещения	<u>централизованное</u> централизованное, местное		
3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:	<u>имеются</u> гардеробные, душевые, туалет, умывальные		

по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.
Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Общежитие №4 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им.У.Асаналиева
наименование объекта, адрес нахождения
по адресу: ул.Ахунбаева №175,
Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.
соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация
"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач
(подчеркнуть)

г.Бишкек
наименование территориального органа



[Handwritten Signature]
подпись

К.У. Кундашев
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.
Ф.И.О. руководителя объекта _____
подпись _____ дата _____



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 /203a

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Общежития №5,6 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им. Н.Исанова

наименование объекта

ул.Малдыбаева №34-б, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 23.07.2021г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;

Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: жилые комнаты, постирочная, душевые,
складские помещения, административные и санитарно-бытовые помещения

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 8700,3 м² (общая) высота 3,0 м
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -
центральная, местная

3.7 Канализация центральная
местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер

3.9 Освещение естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная
естественное, искусственное

3.10 Отопление естественное, искусственное
централизованное

3.11 Санитарно-бытовые помещения централизованное, местное
имеются

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: гардеробные, душевые, туалет, умывальные

м/о по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Общежития №5,6 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им. Н.Исанова

наименование объекта, адрес нахождения

ул.Малдыбаева №34-б, ректор Чыныбаев М.К.

Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям

Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г

(ненужное зачеркнуть)

нормативная документация

"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач



г.Бишкек

наименование территориального органа

подпись

К.У. Кундашев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

(без подписи не действительно)

Сат аров Д.А 544539



Утверждено
приказом МЗ КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 / 210

" 28 " 03. 20 24 г.

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Общежития №7,8 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им. Н.Исанова
наименование объекта
ул.Малдыбаева №36/1, ректор Чыныбаев М.К.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 07.09.2022г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН
ИНН - 02702200610350;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации
Технический паспорт от 15.05.2007г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)
Постановление Кабинета Министров КР №414 от 29.07.2022г.;
Акт санитарного обследования от 25.03.2024г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства
3.2 Перечень помещений: жилые комнаты, постирочная, душевые,
складские помещения, административные и санитарно-бытовые помещения

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место	<u>7679,1 м² (общая)</u>	высота	<u>3,0 м</u>
	фактически	норма не менее 2,5 метра	фактически
3.4 Внутренняя отделка помещений:	<u>соответствует</u>		
	(соответствует виду производства)		
3.5 Водоснабжение	<u>центральное</u>		
	центральное, местное		
3.6 Горячее водоснабжение	<u>—</u>		
3.7 Канализация	центральная, местная		
	<u>центральная</u>		
3.8 Вентиляция	местная, центральная		
	<u>естественная, вытяжная, кондиционер</u>		
3.9 Освещение	естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная		
	<u>естественное, искусственное</u>		
3.10 Отопление	естественное, искусственное		
	<u>централизованное</u>		
3.11 Санитарно-бытовые помещения	централизованное, местное		
	<u>имеются</u>		
3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:	гардеробные, душевые, туалет, умывальные		
	<u>м/о по графику</u>		

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пунктах 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.
Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Общежития №7,8 КГТУ им.И.Раззакова, Кампус им. Н.Исанова
наименование объекта, адрес нахождения
ул.Малдыбаева №36/1, ректор Чыныбаев М.К.
Учреждение "КГТУ им. И.Раззакова", ректор Чыныбаев М.К.
соответствует (не соответствует) требованиям Постановление ПКР №201 от 11.04.2016г
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация
"Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный
Государственный санитарный врач
(подчеркнуть)

г.Бишкек
наименование территориального органа



[Handwritten signature]

подпись

К.У. Кундашев
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

Сат аров Д.А 544539

(без подписи не действительно)