



Утверждено  
приказом МЗ КР  
от «11» сентября 2013г.  
№531

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек  
наименование организации

№011-149

" 11 " 03 20 21 г.

## АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №1 Кыргызского государственного технического университета

наименование объекта

им.И.Раззакова, пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №54742-3301-У-е от 30.10.2015г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350 от 04.04.2011г.;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 21.10.2016г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования от 10.03.2021г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 62 - учебных аудиторий, 34 - лабораторных аудиторий, 12 - компьютерных классов, 5 - читальных залов, 7- лекционных залов, библиотека, актовый зал, административно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 17712,4 м2 высота 3,0 м  
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует  
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное  
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -

3.7 Канализация центральная, местная  
местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер  
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное  
естественное, искусственное

3.10 Отопление централизованное  
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: по графику





Утверждено  
приказом МЗ КР  
от «11» сентября 2013г.  
№531

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЦГСЭН г.Бишкек**  
наименование организации

№011-150

" 11 " 03 20 21 г.

## АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №2 Кыргызского государственного технического университета

наименование объекта

им.И.Раззакова, пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮКР №54742-3301-У-е от 30.10.2015г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350 от 04.04.2011г.;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 21.10.2016г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования от 10.03.2021г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 59- учебных аудиторий, 45 - лабораторных аудиторий,  
23 - компьютерных классов, 18- лекционных залов, административно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 16778,1 м2 высота 3,0 м  
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное

центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -

центральная, местная

3.7 Канализация центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное

естественное, искусственное

3.10 Отопление централизованное

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пункте 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Учебный корпус №2 КГТУ им.И.Раззакова  
наименование объекта, адрес нахождения  
по адресу: пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям \_\_\_\_\_  
(ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ нормативная документация  
ППКР №201 от 11.04.16г. "Об утверждении актов в области общественного  
здравоохранения"

Главный  
Государственный санитарный врач  
(подчеркнуть)

г.Бишкек  
наименование территориального органа



Кундашев К.У.  
подпись

Кундашев К.У.  
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.  
Ф.И.О. руководителя объекта

Чыныбаев М.К.  
подпись

11.03.21  
дата

(без подписи не действительно)

Джумалиева А.М.т. 544539



Утверждено  
приказом МЗ КР  
от «11» сентября 2013г.  
№531

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек  
наименование организации

№011 -151

" 11 " 03 20 21 г.

## АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

### 1 Учебный корпус №3 Кыргызского государственного технического университета

наименование объекта

им.И.Раззакова, пр.Ч.Айтматова №66/2, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

### 2. Представленные документы:

**Свидетельство о госперерегистрации ЧБЮЮ МЮКР №54742-3301-У-е от 30.10.2015г.;**

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

**ИНН - 02702200610350 от 04.04.2011г.;**

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

**Технический паспорт от 10.04.2009г.;**

документы; подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

**Акт санитарного обследования от 10.03.2021г.;**

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

### 3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

- 3.1 Строение специального строительства
- 3.2 Перечень помещений: 20- учебных аудиторий, 12 - лабораторных аудиторий, 3 - компьютерных классов, 3- лекционных залов, административно-бытовые помещения.
- 3.3 Площадь общая и на1 рабочее место 2574,7м2 высота 3,0 м  
фактически норма не менее 2,5 метра фактически
- 3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует  
(соответствует виду производства)
- 3.5 Водоснабжение центральное  
центральное, местное
- 3.6 Горячее водоснабжение -  
центральная, местная
- 3.7 Канализация центральная  
местная, центральная
- 3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер  
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная
- 3.9 Освещение естественное, искусственное  
естественное, искусственное
- 3.10 Отопление централизованное  
централизованное, местное
- 3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются  
гардеробные, душевые, туалет, умывальные
- 3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пункте 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.  
Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект Учебный корпус №3 КГТУ им.И.Раззакова  
наименование объекта, адрес нахождения  
по адресу: пр.Ч.Айтматова №66/2, ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям \_\_\_\_\_  
(ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ нормативная документация  
ППКР №201 от 11.04.16г. "Об утверждении актов в области общественного  
здравоохранения"

Главный  
Государственный санитарный врач

г.Бишкек

наименование территориального органа



место печати

подпись

Кундашев К.У.

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

11.03.21

дата

Джумалиева А.М.т. 544539

(без подписи не действительно)



Утверждено  
приказом МЗ КР  
от «11» сентября 2013г.  
№531

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек  
наименование организации

№011-152

" 11 " 03 20 21 г.

## АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

### 1 Учебный корпус №4 Кыргызского государственного технического университета

наименование объекта

им.И.Раззакова, пр.Ч.Айтматова №66/1, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

### 2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮКР №54742-3301-У-е от 30.10.2015г.;

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

ИНН - 02702200610350 от 04.04.2011г.;

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 12.10.2012г.;

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования от 10.03.2021г.;

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

### 3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства

3.2 Перечень помещений: 5- учебных аудиторий, 8 - лабораторных аудиторий,

1 - компьютерный класс, 1- лекционный зал, административно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на1 рабочее место 2781,6м2 3,0 м

фактически

высота

норма не менее 2,5 метра

фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

соответствует

(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение

центральное

центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение

центральная, местная

3.7 Канализация

центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция

естественная, вытяжная, кондиционер

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение

естественное, искусственное

естественное, искусственное

3.10 Отопление

централизованное

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

имеются

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

по графику

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров,  
указанных в пункте 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект

Учебный корпус №4 КГТУ им.И.Раззакова

наименование объекта, адрес нахождения

по адресу: пр.Ч.Айтматова №66/1, ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям

(нужное зачеркнуть)

нормативная документация

ППКР №201 от 11.04.16г. "Об утверждении актов в области общественного  
здравоохранения"

Главный

Государственный санитарный врач

г.Бишкек

наименование территориального органа



*[Handwritten signature]*

подпись

Кундашев К.У.

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

*[Handwritten signature]*

подпись

12.03.21

дата

(без подписи не действительно)

Джумалиева А.М.т. 544539





Утверждено  
приказом МЗ КР  
от «11» сентября 2013г.  
№531

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЦГСЭН г.Бишкек**  
наименование организации

№011-153

" 11 " 03

20 21 г.

## АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

1 Учебный корпус №5 Кыргызского государственного технического университета

наименование объекта

им. И.Раззакова, пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

**Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮКР №54742-3301-У-е от 30.10.15г.;**

свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

**ИНН - 02702200610350 от 04.04.2011г.;**

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

**Технический паспорт от 10.04.2009г.;**

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

**Акт санитарного обследования от 10.03.2021г.;**

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение **специального строительства**

3.2 Перечень помещений: **7- учебных аудиторий, 22 - лабораторных аудиторий, 6 - компьютерных классов, 5- лекционных залов, административно-бытовые помещения.**

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место **1577,7м<sup>2</sup>** высота **3,0 м**  
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: **соответствует**  
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение **центральное**  
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -  
центральная, местная

3.7 Канализация **центральная**  
местная, центральная

3.8 Вентиляция **естественная, вытяжная, кондиционер**  
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение **естественное, искусственное**  
естественное, искусственное

3.10 Отопление **централизованное**  
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения **имеются**

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: **по графику**

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в пункте 1,2,3, настоящий акт утрачивает силу.

Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и режим проветривания помещений.

Объект

Учебный корпус №5 КГТУ им.И.Раззакова

наименование объекта, адрес нахождения

по адресу: пр.Ч.Айтматова №66, ректор Чыныбаев М.К.

соответствует (не соответствует) требованиям

(ненужное зачеркнуть)

\_\_\_\_\_ нормативная документация

ППКР №201 от 11.04.16г. "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения"

Главный

Государственный санитарный врач

г.Бишкек

наименование территориального органа



подпись

Кундашев К.У.

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Чыныбаев М.К.

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

12.03.21

дата

(без подписи не действительно)

Джумалиева А.М.т. 544539