

«Макулдашылды»
Биринчи Май райондук,
өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы
майор А.С.Тогузак Тогузак М.Н.
«19» 05 2025



НУСКАМА И.Раззаков атындагы КМТУнун өрт коопсуздугу боюнча.

1. Жалпы коопсуздук талаптары

1.1. Нускама КМТУнун аймагында жана объектилеринде өрт коопсуздугунун жалпы талаптарын белгилейт жана бардык кызмат адамдары жана жеке адамдар тарабынан аткарылууга тийиш.

Өрт коопсуздугунун чаралары боюнча ушул нускаманы бузууга күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

1.2. Өрт коопсуздугун камсыз кылууда ушул Нускама менен бирге өрт коопсуздугунун талаптарын жөнгө салуучу башка ченемдик документтерди да жетекчиликке алуу зарыл.

1.3. Өрт коопсуздугунун эрежелерине ылайык «Адамдарга өрт коопсуздугунун чаралары боюнча окуудан өткөндөн кийин гана объекте иштөөгө уруксат берилет».

1.4. Мезгил-мезгили менен маалымат берүү жарым жылда бир жолу өткөрүлөт. Кызматкердин өз алдынча иштөөсүнө инструкциялардан жана бул нускамаларды билүүсүн текшерүүдөн өткөндөн кийин уруксат берилет.

1.5. Студенттерменен күнүмдүк турмушта өрт коопсуздугунун эрежелерин үйрөнүү боюнча сабактар (сүйлөшүүлөр) уюштурулушу керек.

2. Өрт коопсуздугу үчүн жооптуу адамдардын милдеттери.

2.1. КМТУнун аймагында жана объектилеринде кызматкерлердин өрт коопсуздугунун талаптарын сактоосун көзөмөлдөйт.

2.2. Алгачкы өрт өчүрүүчү жабдууларды башка максаттарда колдонууга жол бербөө менен жакшы абалда кармайт.

2.3. Өрт коопсуздугунун белгилерин, анын ичинде эвакуация жолдорун жана авариялык чыгууларды көрсөткөн белгилердин жакшы абалда болушун камсыздайт.

2.4. КМТУнун аймагында жана объектилеринде өрт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана ишке ашырат.

3. Аймактарды, имараттарды жана кабинет, жайларды күтүүнүн тартиби.

3.1. КМТУнун аймактарында жана имараттарында, окуу имараттарынын кабинет, жайларында жана жатаканаларында тамеки тартууга тыюу салынат.

3.2. Аймак дайыма таза кармалуу үчүн, шыпырынды таштандылар салынуучу идиштер таза кармалып, ондоп-түзөө жумуштарынын калдыктары дароо тазаланып, санитардык түйүн санитардык эпидемиологиялык талап ченемдерге шайкеш болуп, тез күйүүчү калдыктардан, түшкөн жалбырактардан, куураган чөптөрдөн тазаланып, КМТУнун аймагынан үзгүлтүксүз чыгарылып турушу керек.

3.3. Терезеге жарык берүүчү сыртындагы чуңкурлар жана имараттардын жер төлөлөрү таштандылардан жана бөтөн нерселерден тазаланышы керек.

3.4. Жолдор, унаа өтүүчү жолдор жана имараттын кире бериштери, тышкы өрт тепкичтери, өрт гидранттары өрткө каршы өрт өчүрүүчү техникалардын келип иштеши үчүн дайыма бош, жакшы абалда кармалып, кышында кардан жана муздан тазаланышы керек.

3.5. Аудиториялар жана кабинет, жайлар өрт коопсуздугунун катуу эрежелерин сактоо менен таза жана иреттүү болууга тийиш.

3.6. Класстык бөлмөлөрдө окуу процессин камсыз кылуу үчүн гана зарыл болгон эмеректер, приборлор, макеттер, аксессуарлар, окуу куралдары ж.у.с.-лар шкафтарда, стелаждарда же атайын бекем орнотулган стойкаларда сакталышы керек.

3.7. Кабинеттердеги жана аудиториялардагы парталардын (столдордун) саны долбоорлоо ченемдеринде белгиленген сандан ашпоого тийиш.

3.8. Кеңселерде жана башка бөлмөлөрдө эмеректерди жана жабдууларды жайгаштыруу адамдарды эвакуациялоого жана өрт өчүрүүчү жабдууларга жетүүгө тоскоолдук кылбашы керек.

3.9. Таштанды кагаз чогултуучу идиштерди дайыма бошотуп, таштандыларды имараттын сыртынан чыгарып туруу керек.

3.10. Тыюу салынат:

- эмерек жана башка материалдарды сактоо үчүн чатырды колдонууга;
- тышкы эвакуациялоочу тепкичтерге чыгуучу жолдорду эмерек, жабдуулар жана башка материалдар менен тосууга;
- терезелерге жана жер төлөдөгү сырттан жарык берүүчү чуңкурлардын терезелерине темир торлорду орнотууга;
- буюмдарды, эмеректерди жана башка күйүүчү материалдарды тепкичтердин астында жана аянтчаларда сактоого. Биринчи кабаттардагы жана жер төлөдөгү тепкичтердин астында күйбөгөн материалдардан жасалган тосмолор менен тозулган борбордук жылытуу түзүлүштөрүн башкаруу үчүн, суу өлчөөчү түзүлүштөр жана электр бөлүштүргүчтөр үчүн жайларды гана курууга жол берилет;
- чыга бериштеги кичине жайларда ар кандай жабдууларды жана материалдарды сактоону (анын ичинде убактылуу) уюштурууга.

3.11. Электр орнотмолорун иштетүүдө төмөнкүлөргө тыюу салынат:

- бузулган электр аппараттар жана приборлорду иштетүүгө ошондой эле изоляциясы ачылып калган же коргоочу касиеттерин жоготкон зымдарды жана кабелдерди пайдаланууга;
- бузулган розеткаларды колдонууга;
- электр лампаларын жана лампаларды кагаз, кездеме жана башка күйүүчү материалдар менен ороого;
- электр үтүктөрүн, электр плиталарын, электр чайнекттерин күйбөгөн материалдардан жасалган подставкасыз колдонууга;
- тармакка туташтырылган электр жылытуу приборлорун, телевизорлорду, радиоприемниктерди жана башкаларды кароосуз калтырууга;
- стандарттуу эмес (үйдө жасалган) электр жылытуу приборлорун колдонууга.

3.12. Иш ордунда жеңил от алуучу жана күйүүчү суюктуктарды жабык, сынбас идиштерде гана сактоого жана көлөмү сменалык ченемден ашпоого жол берилет; Иш аяктагандан кийин суюктуктарды аларды сактоо үчүн атайын каралган жайга алып койуңуз.

3.13. Электр менен ширетүү жана газ менен ширетүү иштери белгиленген өрт коопсуздугунун эрежелерине ылайык так жүргүзүлүүгө тийиш. Ширетүү (кесүү) аяктагандан кийин, өрт чыгып кетүү булактары жок экендигин текшерипиз.

4. Өрт учурундагы аракеттер

Өрттү байкаган адам төмөнкүлөргө милдеттүү:

- өрт тууралуу дароо 101, 112 телефондору аркылуу кабарлаңыз;
- студенттерди, мугалимдерди жана кызматкерлерди имараттан эвакуациялоого. Эвакуация өрт чыккан жайдан, ошондой эле өрттүн жайылып кетүү коркунучу бар жайлардан башталууга тийиш;
- өрт жөнүндө коопсуздук кызматына, комендантка же мекеменин жетекчисине билдирүүгө;
- ыктыярдуу өрт өчүрүү бригадасынын жардамы менен өрттү өчүрүүнү өрткө каршы кызматынын бөлүмдөрү келгенге чейин баштаңыз.

Чакырылган өрткө каршы кызматты тосуп алуу үчүн мекеменин өздүк курамынан өрт чыккан жердеги оперативдүү кырдаал жөнүндө кароолдун начальнигине билдирүүгө милдеттүү болгон адамды тандаңыз.

ОП-5 өрт өчүргүчтөрдү колдонуу эрежелери:

- Порошок ОП-5 өрт өчүргүч катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттардын, 1000 В чейинки чыңалуудагы электр орнотмолорунун (А, В, С, Е классындагы өрттөрдү) өрттөнүшүн өчүрүүгө арналган.
- Өрттү 2 м аралыктан өчүрүү керек.
- Чыңалуудагы электр жабдууларын өчүрүүдө 1000 В чыңалуудагы ток өткөрүүчүнүн ачык бөлүктөрүнө өрт өчүргүчтүн розеткасын же корпусун аралыгы 1 метрден жакын алып барууга жол берилбейт.
- Жарактуулук мөөнөтү – 1-15 с.

ОП-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:

Эгерде объект күйүп баштаса, анда төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

- пломбаны сындырып, төөнөгүчтү сууруп чыгар;
- түтүктү өрт очогуна багыттап кармап алып, рычагды басыңыз;
- агымды жалындын четине багыттаңыз.

ОУ-5 маркасындагы өрт өчүргүчтү колдонуу эрежелери.

ОУ тибиндеги көмүр кычкыл газдуу өрт өчүргүчтөр электр зымдарынын, кабелдеринин, электр түзүлүштөрүнүн майда өрттөрүн өчүрүүгө арналган (чыңалууну өчүргөндө гана өрт өчүрүлө баштайт):

- зыянга учураган өрт өчүргүчтөрдү колдонбоңуз (корпус мырыйган ж.б.);
- текшерилбеген өрт өчүргүчтөрдү (өндүрүүчүнүн паспорту жана пломбасы жок) колдоно албайсыз;
- өрт өчүргүчтөрдү ыргытууга болбойт, аларды сактоо үчүн бекиткичтери бар атайын кутуларда гана уруксат берилет;
- өрт өчүргүчтөрдү жылытуучу приборлордун жанында сактоого тыюу салынат.

ОУ-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:

- өрт өчүргүчтү туткасынан кармап, растробду өрт чыккан тарапка багыттаңыз;
- өрт өчүргүчтүн вентилин саат жебесине каршы айландыруу менен өрт өчүргүчтүн клапанын ачыңыз;
- эксплуатация учурунда (розетка аркылуу кар өңдөнгөн көмүр кычкыл газынын чыгып жаткан учуру), үшүктөн сактануу үчүн розеткага колуңуз менен тийүүгө, кармоого болбойт.

5. Иш аяктагандан кийин жайларды жабуунун алдында:


- 5.1. Электр жылытуу түзүлүштөрүн (кургаткычтар, мештер, чайнектер, казандар ж.б.), электр жана жарык берүүчү электр тармактарын (авариялык жарыктан тышкары) өчүрүңүз.
- 5.2. Шкафтардын, таштанды челектеринин, жана башкалардын абалын текшерип, күйүп жаткан тамеки калдыктарынын жана ширеңкелердин жоктугуна көңүл буруңуз.
- 5.3. Түтүн, күйүү жыты, күйгөн резина жана башка өрт белгилерин текшериңиз.
- 5.4. Өрт болгон учурда өтмөктөрдү жана чыгууларды, тепкичтерди жана башка чыгуу жолдорун тазалаңыз.
- 5.5. Өрт өчүрүүчү жабдууларга, жабдууларга жана өрт сигнализациясынын жабдууларына эркин өтүүнү (жакындоону) камсыз кылуу.

КТЭКЖК бөлүмүнүн башчысы



З.Т.Мусакожаев

Макулдашылды
КМТУнун Профсоюздук уюмунун
төрайымы А. А. Абылаева
“ ” 2023 ж.



БЕКТЕМ
И. Рахымов атындагы КМТУнун
ректору М.К. Чыныбаев
2023 ж.

Педагогикалык кадрларды эмгекти коргоо боюнча НУСКАМА

1. Эмгекти коргоонун жалпы талаптары

1.1. Бул нускама педагогикалык персонал үчүн кызматтык милдеттерди аткаруусунда, кызматтык жайларда, жумуш орундарында жана университеттин аймактарында эмгекти коргоо талаптарын белгилейт.

1.2. Көрсөтмөлөр төмөнкү кызматтарга тиешелүү: профессор, доцент, ага окутуучу, окутуучу. Мугалимдин милдеттерин аткарууга адамдар эмгекти коргоо боюнча өткөрүлүүчү алгачкы нускаманы өтүп жана жумуш ордунда өткөрүлүүчү баштапкы киришүү нускаманы өткөндөн кийин уруксат берилет.

1.3. Педагогикалык иштерди аткарууда төмөндөгү зыяндуу жана коркунучтуу өндүрүштүк факторлордун таасири болушу мүмкүн:

- ПКнын иштөөсүндө электромагниттик, жумшак рентген, ультрафиолет жана инфракызыл нурлануунун деңгээлинин жогорулануусунан же алардын нейтралдуу коргоочу өткөргүчтөрүнүн схемасынын бузулуусунан;
- электр зымдарынын приборлордун электр шнурларынын, туташтыргыч кабелдердин изоляциясы, жана ПК изоляциялоочу корпустары, ПКнын перифериялык орундамалары, оргтехника каражаттары, кондиционерлер ж.б. жабдуулар бузулганда алардын электр чынжырындагы коркунучтуу бузулуулардан кыска туташуунун (кз) мүмкүн болушу;
- жумуш ордунда абанын температурасынын жогорулашы же төмөндөшү, абанын нымдуулугунун жогорулашы, иш зонасын жетишсиз жарыктандыруулусу;
- физикалык, нерв-психикалык жана эмоционалдык ашыкча жүктөөлөр, көрүү анализаторлорунун ашыкча жүктөлүшү;
- бийиктиктен (шкафтардан, текчелерден) кулаган буюмдар, полго түшүп калган кагаз калдыктарын басып алууда же жуулгандан кийин кургап сүртүлбөгөн полго жылмышууда, алардын натыйжасында полго жыгылганда жакын турган эмеректерден жаракаттануу мүмкүн экендигин жокко чыгарууга болбойт;
- өрттүн чыгуусунан күйүү продуктулары бөлүп чыгарган заттардан уулануунун пайда болушу;
- башка жагымсыз факторлор.

1.4. Ар бир административдик жана башкаруучу кызматкер төмөнкүлөргө милдеттүү:

1.4.1. Эмгек келишиминде жана кызматтык нускамада каралган өзүнүн квалификациясына ылайык келген иштин түрлөрүн гана аткар;

1.4.2. Зарылчылыкка жараша, жумушта бар болгон компьютерди жана оргтехниканы, ошондой эле жумушта колдонулган башка инструменттер менен аппараттарды (факс машиналары, ксерокс ж.б.у.с.) иштетүү боюнча нускамаларды түшүнө билгенден кийин колдон.

1.4.3. Кызматтык жана өндүрүштүк нускамалардын талаптарын, эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугунун чаралары боюнча нускамаларды, ички эмгек тартибин дайыма сактап аткар.

1.4.4. Жумушта иш ордунда өз максаты боюнча гана жана иштөөгө жарактуу бузулуп сынбаган эмеректерди, жабдууларды, оргтехниканы жана башка пайдалануучу жабдууларды гана колдон.

1.4.5. Биринчи жардам көрсөтө бил.

1.4.6. Алгачкы өрт өчүрүүчү жабдууларды кантип колдонууну бил.

1.4.8. Жеке гигиена эрежелерин сакта.

1.4.9. Сиздин ден соолугуңуздун начарлашы жөнүндө түздөн-түз жетекчиңизге кабарлаңыз.

1.5. Жумуш убактысы, жумушта белгиленген тыныгуулар, эс алуу жана тамактануу үчүн тыныгуу убакыттары университеттин колдонуудагы эмгекти коргоо нускамасында жана ички эмгек тартибинин эрежелери менен аныкталат.

1.6. Мугалимдин коргоо каражаттары:

- зымдарды жана кабелдерди, жабдуулардын ток өткөрүүчү бөлүктөрүн жана чыңалуу астында пайда болушу мүмкүн болгон жабдуулардын бөлүктөрүн изоляциялык коргоо;

- компьютердин экранына орнотулган коргоочу экран чыпкасы.

Компьютерде иштөө үчүн атайын спектралдык көз айнек колдонуу сунушталат.

1.7. Кырсыктар, өндүрүштүк жаракаттар, ошондой эле эмгекти коргоо талаптарынын бузулушунун ар бир учуру алардын себептерин аныктоо келечекте аларды болтурбоо боюнча чараларды көрүү үчүн талданууга же изилденүүгө тийиш.

1.8. Эгерде профессордук персонал (окутуучу) эмгекти коргоо, өрт коопсуздугунун талаптары жана өндүрүштүк санитария боюнча милдеттерин аткарабагандыктан ал кырсыкка, бузулууга же өрткө алып келиши мүмкүн же алып келген болсо жана университетке же жеке адамдарга зыян келтирилсе, өзүнүн кызматтык нускамаларына ылайык дисциплинардык жана материалдык жоопкерчилик тартат.

2. Жумушка киришер алдында эмгекти коргоо талаптары.

2.1. Жумуш ордунда учурдагы ишти аткарууга талап кылынбаган бөтөн нерселерди (коробкалар, баштыктар, папкалар, китептер ж.б.) алып салыңыз.

2.2. Тышкы текшерүүдө оргтехниканын электр зымдары жана корпустарында механикалык бузулуулар жок экендигин карап, жана ошону менен бирге башка электр зымдарында, кабельдер, электр розеткалары, электр өчүргүчтөр, лампалар, кондиционерлер жана башка жабдууларда да механикалык бузулуулар жок экендигин текшериниз.

2.3. Жумуш ордунда жабдууларды текшер, эмеректин (столдун, отургучтун) сынбаганын жана ыңгайлуу жайгашкандыгын, жумушка зарыл болгон материалдар жумуш ордунда ыңгайлуу жайгаштырылгандыгын, жумуш орундарына өтмөктөр ачык бош экендигин текшергиле.

2.4. Компьютерлердин, перифериялык түзүлүштөрдүн, оргтехниканын, эмеректердин, приборлордун, электр зымдарынын жана башка электр кабелдер, электр розеткалары, электр өчүргүчтөр, лампалар, кондиционерлер, жана башка жабдуулардын бузулуулары аныкталганда, жабдууларды күйгүзбөнүз, жумушка кирбеңиз, техникалык персоналды чакырыңыз жана бул тууралуу түздөн-түз жетекчиге билдириңиз.

2.5. Жумуш орду жетиштүү жарыктандырылбаганын текшериниз, эгерде аудиторияда же кеңседе жарык жетишсиз болсо кошумча лампаларды күйгүзүп же жергиликтүү жарыктандырууну уюштуруу керек, бул жумушту аткарып жатканда жарык булагы жумушчунун өзүнүн да, анын айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн да көзүн сокур кылбашы үчүн.

3. Иш учурунда эмгекти коргоо талаптары.

3.1.1. Жумуш ордун таза жана тыкан кармаңыз, аны окуу китептери жана таратып берүүчү материалдар менен баш аламан болуусуна жол берилбесин.

3.1.2. Жумушчу өтүүчү өтмөктөрдү ачык кармаңыз, жабдыктарды жылуулук өткөрүүнү азайтуучу буюмдар, оргтехника жана башка жабдыктар менен толтурулбасын.

3.1.3. Оргтехниканын жана башка техникалык жабдуулардын ишке жарамдуулугун көзөмөлдө карма, аларды эксплуатациялоо эрежелерин жана иштин тиешелүү түрлөрү боюнча эмгекти коргоо нускамаларын сакта.

3.1.4. Эгерде сиз жумуш ордунда узак убакытка болбосонуз, күнү-түнү иштөө үчүн арналган жабдууларды (факс аппараттары, тармак серверлери ж.б.) кошпогондо, оргтехниканы жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратылысн.

3.1.5. Кылдат бол, алаксыба жана башкаларды алаксытпа.

3.1.6. Эгерде басып чыгаруучу жабдууларда (принтер) кагаз барак (лента) тыгылып калса, баракты (лентаны) алып салуудан мурун процессти токтотуп, аппаратты кубаттан ажыратыңыз, техникалык персоналга телефон чалып кайрыл же бул тууралуу түздөн-түз жетекчиге билдирилсин.

3.1.7. Оргтехниканы жана башка жабдууларды розеткадан туташтыргычтан кармап гана ажыратылсын.

3.1.8. Жабдуулардын электр шнурларын, зымдарын жана кабелдерин тартып чоюга, бурмалоого, ийилүүсүнө жана кысылышына жол бербө, аларга кандайдыр бир нерселерди илип коюуга жана ысытылган беттер менен тийишүүгө жол берилбесин.

3.1.9. Эгерде жумушта дене тарбия тыныгуусу белгиленсе, тыныгуу учурунда көз, моюн, кол, тулку дене жана буттар үчүн сунушталган көнүгүүлөрү жасалсын.

3.1.10. Компьютердин, перифериялык түзүлүштөрдүн жана электр чыңалуудагы башка жабдуулардын беттерине ным кирүүгө жол бербө (электр шнурунун сайгычы электр розеткасына сайылып турганда).

3.2. Жумуш учурунда жол берилбейт:

- оргтехниканын жана башка жабдуулардын кыймылдуу бөлүктөрүнө тийүүгө;
- оргтехниканын алынып салынган жана бузулган капкактары менен иштөөгө;
- жумуш ордун жетишсиз жарыктандырууда иштөөгө;
- оргтехниканын жана башка жабдуулардын элементтерине нымдуу кол менен тийүүгө;
- интерфейстик кабелдерди алмаштырууга, оргтехниканын жана башка жабдуулардын корпустарын ачууга, ошондой эле аларды өз алдынча ондоого;
- өндүрүштүк милдеттерди аткарууга байланышпаган үйдө жасалган электр приборлорун жана электр приборлорун колдонууга.

4. Өзгөчө кырдаалдарда эмгекти коргоо талаптары.

4.1. Өзгөчө кырдаал болгон учурда университеттин окутуучусу төмөнкүлөргө милдеттүү:

4.1.1. Ишти токтоосуз токтотуп, оргтехниканы жана башка электр жабдууларын электр кубатынан ажыратып, авариялык абалдын келип чыгышы жана анын мүнөзү жөнүндө түздөн-түз жетекчиге, ал жок болгон учурда институттун администрациясына билдирүүгө, зарыл болгон учурда кооптуу аймактан чыгып кетүүгө.

4.1.2. Эгерде бул окуяда кызматкерлердин ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирбесе, жетекчинин жетекчилиги астында, түзүлгөн өзгөчө кырдаалды жоюуга катышат.

4.1.3. Оргтехниканы жана башка жабдууларды эксплуатациялоодо бузулуулар болгондо, ошондой эле электр тармактары бузулганда (күйгөндүн жыты, оргтехниканы жана башка жабдууларды иштетүүдө бөтөндөбүш, же алардын корпустарына тийгенде электр тогунун сезилиши, жаркылдаган жарыктар ж.у.с.) оргтехниканы жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратып, техникалык персоналды чакыр жана бул тууралуу түздөн-түз жетекчиге билдирилсин.

4.1.4. Эгерде эмеректер жана шаймандар жараксыз деп табылса, аларды колдонууну токтотуп, техникалык персоналды чакыр жана бул тууралуу түздөн-түз жетекчиге (бөлүм башчы) кабарлансын.

4.1.5. Электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн учурда оргтехниканы жана башка электр жабдууларын электр кубатынан ажыратылсын.

4.1.6. Оргтехниканын жана жабдуулардын жана жумуш ордундагы жабдуулардын зыяндары жана бузулушу толук жоюлмайынча же авариялык абал жоюлмайынча жумушка киришпе.

4.1.7. Өрт чыккан учурда ишти токтот, өрткө каршы кызматты чакыр, оргтехниканы жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратып, жакын жердеги адамдарга өрт жөнүндө кабарла, адамдарды кооптуу аймактан эвакуациялоо боюнча чараларды көрүп жана өрттү эгерде өрттү өчүрүү мүмкүн болбосо өрт коопсуздугунун нускамаларына жана өрт болгон убакта эвакуация пландарына ылайык иш алып баруу менен кооптуу аймактан чыгарылсын.

4.1.8. Жеке коргонуу каражаттарын милдеттүү түрдө колдонуу менен порошок же көмүр кычкыл газы бар өрт өчүргүчтөрдү колдонуп менен өрттү өчүр.

4.1.9. Өндүрүштө кырсык болгон учурда башка кызматкерлер менен жабырлануучуга биринчи жардам көрсөтүп, аны медициналык пунктка же медициналык мекемеге жеткирүүгө жардам берип, зарыл болгон учурда окуя болгон жерге медициналык кызматкерлерди чакырылсын.

4.1.10. Өзүндүн түздөн-түз жетекчине (кафедра башчысы, бөлүм башчы) бирөөнүн башына түшкөн же анын күнөөсү менен болгон кырсык жөнүндө, ошондой эле өзүндүн башка кызматкерлердин же башка сырттан келген уюмдун кызматкери катышкан кырсык жөнүндө күбө болгон учурда дароо кабарлансын.

4.1.11. Эгерде бул адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирбесе, окуя болгон жердеги кырдаалды сактоо боюнча чаралар көрүлсүн.

4.1.12. Кырсыкты иликтөөдө кызматкер окуянын ага белгилүү болгон бардык жагдайларын билдирүүгө милдеттүү.

4.1.13. Террордук актылар пайда болгондо же жасоо коркунучу пайда болгон учурларда , университеттин өзгөчө кырдаалдарда коопсуздук эрежелерине ылайык аракеттенилсин.

4.1.14. Кызматтык жайда эмгекти коргоо талаптарын өз алдынча жоюуга мүмкүн болбогон бузуулар аныкталса, ошондой эле кызматкердин же башка кызматкерлердин өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаралса, бул тууралуу түздөн-түз жетекчиге кабарлап, ишти токтотуп, кооптуу аймактан чыгарылсын.

5. Иш аяктагандан кийин эмгекти коргоо талабы

Иштин аягында мугалим төмөнкүлөргө милдеттүү:

5.1. Күнү-түнү иштөөгө арналган жабдууларды (факс аппараттары, тармак серверлери ж.б.) кошпогондо, оргтехниканы жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратылсын.

5.2. Жумуш ордун тазалап, анын өрт коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулсун.

5.3. Ачылган терезени жабылсын.

5.4. Жарыктар өчүрүлсүн.

5.5. Иш учурунда табылган кемчиликтер тууралуу кафедра башчысына же имаратынын комендантына билдирилсин.

КТЭКЖКБ башчысы



З.Т. Мусакожаев